

Leistungsverzeichnis für Dachbegrünung mit 110 kg/m², Gefälle: 1- 3°,

Pos.	M.	ME.	L-Text	EP. [in DM]	GP. [in DM]
1	x,0	m ²	xero flor Schutz- und Trennvlies, XF 110, Kunststoffvlies, Bahnenbreite: 2,0 m, Dicke: ca. 3 mm, Gewicht: 300 g/m ² , liefern und mit Überlappung verlegen		
2	x,0	m ³	Extensiv Substrat, Lava/Bims, XF 209, Drän- und Vegetationsschicht auf mineralischer Basis, entsprechend den FLL-Richtlinien, Dichte (wassergesättigt): ca. 1,5 t/m ³ , Einbauhöhe, gesetzt: 8 cm, liefern und einbauen		
3	x,0	St.	xero flor Kleinballenstauden, XF 126, Sortengemisch, Verbrauch: 16 St/m ² , liefern und pflanzen		
4	x,0	m ²	Fertigstellungspflege zur vorstehenden Dachbegrünung: Pflege der extensiven Dachbegrünung bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes entsprechend den FLL-Richtlinien ausführen. Es sind mind. 3 Pflegegänge einschl. einer Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen, z. B. xeroflor® XF 117 FERTIGGRÜN-Dünger DACH, mit einer Aufwandmenge von ca. 80 - 100 g/qm auszuführen.		
5	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32 mm, Höhe: 8 cm, Breite: 30 cm liefern und auf Schutzlage einbauen		
6	x,0	m ²	Entwicklungspflege für 2 Jahre zur vorstehenden Dachbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen, z. B. xeroflor® XF 117 FERTIGGRÜN-Dünger DACH, mit einer Aufwandmenge von ca. 80 - 100 g/qm auszuführen. 		